


sadra

CONFERENCE CAMERA

دوربین کنفرانسی صدرا SC43

دوربین کنفرانسی صدرا SC43 از وضوح فوق العاده و زوم 10 برابری و قابلیت چرخش افقی 355° درجه ای و چرخش عمودی 120° درجه ای برخوردار بوده و مناسب برای تصویربرداری از یک جلسه ویدئوکنفرانس و یا سالن همایش و سالن جلسات است. این دوربین با کیفیت تصویربرداری (FULL HD) 1080P دارای پورت های USB B و RS232 می باشد که با انواع نرم افزار های ویدئو کنفرانس (تماس تصویری) هماهنگ خواهد بود. سنسور تصویر SC43 از نوع COMS کمپانی سونی با سرعت تصویربرداری 60 فریم در ثانیه می باشد.




چرخش 355°




بزرگنمایی × 10



کیفیت Full HD



فوكوس خودكار



زاویه دید گسترده



سنسور تصویرسونی




مناسب برای تماس تصویری



مناسب برای سالن کنفرانس

SC43
SONY
CMOS



اتوتکینگ (رديابي خودكار)

از مهم ترین ویژگی های SC43 داشتن قابلیت اتوتکینگ است. در این حالت دوربین کنفرانس با میکروفون های موجود در سالن جلسات هماهنگ شده و با فعال شدن هر کدام از میکروفون ها، دوربین به صورت تمام خودکار به سمت میکروفون فعال شده چرخش نموده و شروع به تصویربرداری می نماید. می توان دوربین کنفرانس صدرا SC43 را به صورت دستی (با استفاده از ريموت كنترل و يا جوي استيک) كنترل کرد. علاوه بر اين قابلیت ، SC43 توانایی ذخیره 9 پريست تصویر با استفاده از ريموت كنترل و ذخیره 255 پريست تصویر با استفاده از جوي استيک را دارد.

انتخاب اول برای جلسات آنلайн

راه اندازی آسان و سریع دوربین کنفرانسی صدرا SC43 موجب می شود تشکیل یک کنفرانس ویدیویی و یا تصویربرداری از یک جلسه کنفرانس و یا همایش به راحت ترین و ساده ترین شکل انجام شود؛ کافیست این دوربین را با USB به سیستم خود متصل نموده و از کیفیت تصویربرداری آن لذت ببرید . این دوربین با اتصال به سیستم های کنفرانس و با قابلیت چرخش ۳۵۵ درجه ای به صورت خودکار و دستی (با استفاده از ریموت کنترل و یا جوی استیک) و با بزرگنمایی ۱۰ برابری تمامی فضای موجود را تحت پوشش خود قرار داده و تصویری FULL HD ارائه می نماید. SC43 قابلیت ضبط فیلم با کیفیت ۱۰۸۰p یا FULL HD را دارا است که تصویر فرد سخنران را بدون افت کیفیت بروی نمایشگرها یا ویدئو وال نمایش می دهد.



SADRA SC43 CONFERENCE CAMERA




تجربه تماس تصویری با کیفیت

برگزاری جلسات ویدئو کنفرانس با SC43



مشخصات فنی

محدوده زوم	10 برابر	جزولوشن	1080P
فاصله کانونی لنز	f=5.2mm(w)~104mm	سنسور تصویر	CMOS
پیشرفت	YUY2, MJPEG, H.264	نحوه اسکن	آدیپتور
به صورت دستی و اتومات	12 ولت	نحوه فوکوس	جنس بدنه
قابلیت فریز تصویر	9 عدد	حداقل روشنایی	0.5LUX@ (F1.8, AGC ON)
پیشتبانی می کند	255 عدد	قابلیت فلیپ تصویر	پیشتبانی می کند
قابلیت فریز تصویر	0/1°±10%	زاویه دید افقی	6/5~58/5
پیشتبانی می کند	دارد	زاویه دید عمودی	3/6~35.1
چرخش به صورت افقی	355 درجه	چرخش به صورت عمودی	+90~30
سرعت چرخش افقی	2.7 ثانیه	سرعت چرخش عمودی	2.7 ثانیه
سرعت شاتر	1/30s~1/10s	نحوه منتعادل سازی رنگ سفید	اتومات / دستی
کاهش نویز دیجیتال	2D&3D	به صورت	2D&3D
نسبت از	55dB	S/N	بیشتر از



اقلام درون جعبه

دوربین کنفرانسی صدرا SC43
کابل USB Type-A به USB Type-B
کابل USB Type-C
آدیپتور 12 ولت
ریموت کنترل دوربین



ابعاد محصول

141mm x 153mm x 163mm

